

Regál s velkým rozpětím LPR

Neuvěřitelně univerzální
regálový systém
pro profesionály



PROSTOR PRO VAŠE NÁPADY

O čem sní profesionálové: Univerzální regálové systémy LPR od firmy Brass umožňují realizovat optimální řešení pro nejrůznější obory a případy použití.

Regálový systém LPR se již mnoho let osvědčuje při profesionálním použití, pokud jde o stabilitu, manipulaci, bezpečnost a flexibilitu – po celé Evropě. Mezitím jsme pro naše zákazníky vyvinuli rozsáhlý program příslušenství. A když vám to nebude stačit, vyvineme rádi speciální součásti podle vašich požadavků.



Základem systému LPR je firmou Brass vyvinutý systém profilů z ocelového plechu tloušťky 2 mm

O pevnost se starají vzpěry a šikmo uspořádané děrování, které při zatížení polic regál dodatečně stabilizují

Patky jsou přišroubovány k podlaze



Jednoduchá manipulace: Traverzy s přivařenými háky se zavěsí do profilu a zajistí pojistnými kolíky



Na naší lince pro nanášení práškové barvy jsou všechny prvky opatřeny vysoce kvalitním, vzhledově odpovídajícím povlakem



ZÁKLADNÍ PRVKY

Boční díly

Společně s traverzami tvoří základní konstrukci každého regálu. Vodorovné a úhlopříčné výztuhy přímo z továrny dodávají regálu pevnost. Jako dodatečné zajištění jsou patky ukotveny v podlaze; upevnění ke stěně se provádí podle potřeby.

Standardní velikosti

Výška	Hloubka [mm]			
960 mm	475	575	625	750
1120 mm	475	575	625	750
1280 mm	475	575	625	750
1440 mm	475	575	625	750
1680 mm	475	575	625	750
2000 mm	475	575	625	750
2760 mm	475	575	625	750
3600 mm	475	575	625	750
4200 mm	475	575	625	750
4520 mm	475	575	625	750
5520 mm	475	575	625	750

Individuální výšky a hloubky na přání


Zatížení

Max. zatížení pole (součet všech zatížení polic mezi dvěma sloupy) u regálu LPR je 2.500 kg

Barvy

Rámové sloupy jsou na naší lince pro nanášení práškové barvy opatřeny vysoce kvalitním povlakem. K dodání jsou možné všechny odstíny RAL.

Standardní barvy:



bílá




metalická antracitová



oranžová

Další barvy na přání



Standardní traverzy

Standardní velikosti

Profil	Délka [mm]
RP 104 (Š 34, V 55 mm) *	1040 1280 2040 2540
RP 116 (Š 34, V 80 mm) *	1040 1280 2040 2540
RR 60/40 (Š 40, V 60 mm)	1040 1280 2040 2540
Rohový prvek RP 104	500 1000
Rohový prvek RP 116	500 1000

* plus úhelníková lišta, V 15 mm

Individuální délky na přání


Zatížení

max. zatížení police, na dvojici traverzy (příklady):

Profil	1280 mm	2540 mm
RP 104	1.150 kg	540 kg
RP 116	2.000 kg	1.100 kg

Varianty

- Profily s úhelníkovou lištou, například pro vkládání policových podlážek
- Rohové prvky: levý + pravý díl traverzy k zavěšení do sousedního regálu, pro rohové regály
- Profily navazující nahoře, například pro stoly s průběžnými deskami přes více regálových polí
- Profily navazující dole, pro traverzy přímo nad podlahou
- Profily ke zkracování samotným zákazníkem, k nim držáky ve tvaru U s háky



5

Příslušenství




Regálová spojka k zavěšení, pro dvojité regály s roztečí 10 nebo 20 cm



Regálová spojka k pevné montáži, pro dvojité regály s roztečí 10 cm



Profilová spojka pro stojany se třemi patkami k přechodu různě hlubokých regálů



Držáky tvaru U k zavěšení trubkových profilů



Nastavitelné patky zabráňují prověšení velmi dlouhých traverz v prostoru patek



Podkládací desky k vyrovnání nerovnosti podlahy



Podlahové kotvy 110–160 mm a šrouby do betonu



Nálepky s povoleným zatížením podle zákonných předpisů

USPOŘÁDÁNÍ REGÁLU

S různými vkládacími podlážkami (viz vpravo dole) lze LPR využít jako policový regál. Systém LPR toho umí ale mnohem více: Široký sortiment navzájem přizpůsobených součástí umožňuje uplatnit nekonečné možnosti při individuálním uspořádání regálů.

Gondoly




nahoře: Stěnové gondoly se zavěšují mezi traverzy



vpravo nahoře: Střední gondoly (pro dvojité regály) lze používat z obou stran; jsou zavěšeny pomocí adaptérů



vpravo: Zátky se závitem se šroubovací patkou pro opěru gondol



6

Zadní stěny


Profil	Výška [mm]	Šířka [mm]	
děrované	480	1000	1240
plné	480	1000	1240




Prvky zadní stěny k zavěšení, s euro-děrováním nebo bez něj



Do představených děrovaných listů lze zastrčit nebo nasadit různé držáky





Policové prvky



vlevo: Policové rámy k uložení policových podlážek (např. dřevěných desek, plechů, děrovaných plechů), pro 3 šikmé polohy

vpravo: zesílené policové rámy pro těžké předměty



vlevo: Policové prvky k zavěšení, děrované nebo bez děr

vpravo: Vkládací koše k zavěšení, děrovaný plech nebo drátěná mříž, s boční stěnou nebo bez ní

Vkládací podlážky

Cenově výhodné desky OSB, vysoce kvalitní dřevo, elegantní plechové podlážky nebo nosné mřížované rošty – pomocí různých materiálů uspořádáte regály podle svých speciálních požadavků.




Nosníky QL zabraňují u hlubokých regálů (750 mm) prověšení policových podlážek


Dřevotřískové, OSB nebo KSB desky lze snadno a flexibilně upravit přímo u zákazníka. Leží bezpečně na traverzách a úhelníkové profily zabraňují pohybu do strany.




Plechové podlahové prvky s povrchovou ochranou práškovou barvou, vedle ohnivzdorné vkládací mříže, například pro prostory se sprinklerovými hasicími zařízeními



Pevné mřížové rošty, vhodné pro velké zatížení



Na předsažených lištách lze před příslušný regál zavěsit zboží, informační tabule atd.



Na odsazených traverzách se často upevňují vzorky produktů, které se nemusí vytahovat z regálu

Předřazené gondoly

Pomocí předřazených gondol můžete vytvořit zóny s různými hloubkami regálu. Do jejich rástrových profilů lze jako obvykle upevnit zadní stěny, policové podlahy, držáky zboží atd.



Předřazené gondoly po celé výšce regálu; lze nastavit přesnou hloubku




Moduly gondol k zavěšení ve stěnových a středních gondolách. Standardní hloubky: 200 / 300 mm; standardní výška: 480 mm, rozšiřitelná nasazením více modulů

Soklové lišty



Lišty na cenovky k nasazení na nejspodnější traverzu



Šroubovací lišty na cenovky jsou k dispozici v různých výškách a délkách

Čelní strany

Po stranách zavěšené gondoly umožní využít také čelní strany regálů. Do nejčastěji používaných dvojitých regálů s hloubkou 475 mm jsou vhodné prvky zadních stěn a policové prvky s šířkou 1000 mm (u 575 mm: prvky se šířkou 1250 mm). Pro úzké čelní strany nabízíme zvláštní řešení.



nahoře: čelní gondola


vpravo nahoře: stabilní konzola pro čelní strany

vpravo: malé odkládací plochy pro úzké čelní strany



Ochranný oblouk

Předměty na nejvyšších úrovních regálu je nutné zajistit po stranách proti pádu. Toto zajištění je možné provést pomocí vyšších bočních dílů na koncích regálu nebo nasazeným ochranným obloukem (také k dodatečné montáži).



DĚLICÍ PRVKY



Rozdělování, ochrana, zavěšení, pohyb: Firma Brass nabízí velký počet prvků pro nejrůznější produkty. Několik příkladů. Při výběru individuálního řešení vám rádi poradíme.



Různé dělicí prvky



Dělicí oblouky v regálu na lišty



Drátěná mříž
jako držák pro
malé zboží,
například tyče na
záclony nebo lišty



11



Sklad na tabule plechu
s pevně namontovanými
dělicími lištami




Řešení pro kabelové bubny
a další otočné prvky




NÁSTAVBOVÉ PRVKY

Tato rozšíření umožní, aby regál LPR opustil standardní úroveň a změnil se na trojrozměrnou prezentační zónu. Firma Brass nabízí pro mnoho oblastí použití hotová a osvědčená řešení. Kromě toho pro vás rádi vypracujeme speciální řešení.



Prvky pro přístavby, například pro kladkostroje (vpravo nahoře) nebo ventilátory (vpravo, s pohyblivými držáky)



Mřížované prvky a nástavbové rámy pro prezentaci svítidel



Sklápěcí prvky, například pro okna nebo pohyblivé prezentace produktů

Blok zásuvek



13



Zasouvací drátěné dveře chrání a nabízejí dodatečné možnosti pro upevnění



Pokladní regálová zóna s polo-kruhovými nástavbovými regály

DALŠÍ PŘÍKLADY POUŽITÍ

Informační místo supermarketu,
vystavěné z regálového
systému LPR s částečně
zakrytými stěnami


Základna z pozinkovaných prvků
pro vnější prostory



Malý pokladní regál



Vysouvací stůl




Sedací souprava z profilů LPR s individuálním dřevěným obkladem



15

Jednotlivá řešení pro desky



SERVIS FIRMY BRASS

> Poradenství a plánování

Nechte si nezávazně poradit. Náš tým vám rád vypracuje návrh a zhotoví detailní výkres pro vaše regálové zařízení.

> Prodej a montáž

Firma Brass vám dodá individuálně vyrobený regálový systém a nabízí pohodlnou montáž svými vyškolenými smluvními partnery.

> Školení

Chcete si regály smontovat nebo přestavět sami? Dodáme vám k tomu know-how – ve formě písemného návodu nebo osobního školení.

> Údržba

Zákonem předepsaná roční údržba regálů zajistí bezpečnost v trvalém provozu.

> Oprava a přepracování

Vadné části regálu si nechte vyměnit nebo opravit a nanést nový povlak.